ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ
ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64
ПОЛИГРАФ КЛУБ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Позитивные пластины для систем CTcP

Konita KLP-UV



KLP-UV являются позитивными пластинами для экспонирования в системах CTcP. Пластины характеризуются высокой чувствительностью в ультрафиолетовом диапазоне и низким энергопотреблением. Обладают хорошим балансом краска/вода.

Характеристики

Тип:	Высокочувствительные CTcP пластины
Доступная толщина	0.15-0.30
Энергопотребление	50-70 мДж/см2
Спектральная светочувствительность	УФ, 400-410 нм
Разрешающая способность	2-98% при 175 lpi (AM) 2400 dpi
Процессор	все стандартные процессоры для позитивных пластин со щетками и контролем температуры
Проявитель	Все стандартные проявители для аналоговых позитивных пластин. Время проявления – 23-29 сек. Температура проявления – 22-25°C
Безопасный свет	Желтый
Тиражестойкость	150 000 оттисков без обжига, 300 000 оттисков после обжига
Срок хранения	12 месяцев при температуре 10-35˚C и относительной влажности (40-50%)

Изготовитель: Konita (Китай)

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ
ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64
ПОЛИГРАФ КЛУБ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club